

汕头市雅蒂化妆品有限公司

水剂类产品检验报告

名称: 苗邦美肌多效补水爽肤水 生产日期: 20220308

批号: 2022030804 检验日期: 20220309

数量: 2瓶 检验依据: WI-PG-15

指标名称		指标要求	检验结果	单项评价	备注
感官指标	外观	均匀液体, 不含杂质	均匀液体, 不含杂质	合格	
	色泽	符合规定色泽	符合规定	合格	
	香气	符合企业规定香型	符合企业规定	合格	
理化指标	PH 值(25° C)	4.0-8.5直测法(α、β羟基酸类产品除外)	5.54	合格	
	净含量	≥标注值(120ml)	120ml	合格	
	运输测试	振动3小时, 频率: 50HZ, 振幅 mmp-p:5, 无漏液现象。	无漏液	合格	
	耐热	(40±1°C) 保持24h, 恢复至室温后与试验前无明显差异	与试验前无明显差异	合格	
	耐寒	(5°C±1°C) 保持24h, 恢复至室温后与试验前无明显差异	与试验前无明显差异	合格	
	相对密度(20° C)	0.999±0.02	0.999	合格	
卫生指标	细菌总数 / (CFU/g)	≤1000、儿童产品≤500	<10	合格	
	霉菌和酵母菌总数 / (CFU/g)	≤100	<10	合格	

结果: 合格

报告日期: 20220314

检验员: 林焕澄

审核: 李烈桐

李烈桐