

汕头市雅蒂化妆品有限公司

水剂类产品检验报告

名称 : 苗邦美肌多效补水爽肤水 生产日期 : 20210817

批号 : 2021081701 检验日期 : 20210818

数量 : 2瓶 检验依据 : WI-PG-15

指标名称		指标要求	检验结果	单项评价	备注
感官指标	外观	均匀液体，不含杂质	均匀液体，不含杂质	合格	
	色泽	符合规定色泽	符合规定	合格	
	香气	符合企业规定香型	符合企业规定	合格	
理化指标	PH 值(25° C)	4.0-8.5直测法（ α 、 β 羟基酸类产品除外）	5.54	合格	
	净含量	$\geq$ 标注值(120ml)	120ml	合格	
	运输测试	振动3小时，频率：50HZ，振幅mmp-p:5，无漏液现象。	无漏液	合格	
	耐热	(40 $\pm$ 1℃) 保持24h，恢复至室温后与试验前无明显差异	与试验前无明显差异	合格	
	耐寒	(5℃ $\pm$ 1℃) 保持24h，恢复至室温后与试验前无明显差异	与试验前无明显差异	合格	
	相对密度(20° C)	1.014 $\pm$ 0.02	1.014	合格	
卫生指标	细菌总数/(CFU/g)	$\leq$ 1000、儿童产品 $\leq$ 500	<10	合格	
	霉菌和酵母菌总数/(CFU/g)	$\leq$ 100	<10	合格	

结果：合格

报告日期：20210823

检验员：林焕澄

审核：李烈桐